



# Capture the sun!

---



Überdachungsklassiker





# Energieeffizienz, Sicherheit, Komfort.

Es gibt viele Gründe für die Installation eines novacomet Überdachungsklassikers

**Erleben Sie die Kraft der Sonne und sparen Sie Energie.**

Vergleichbar mit einem Treibhaus, das Sonnenstrahlung durchlässt und Wärmestrahlung speichert, hält eine Poolüberdachung das Wasser Ihres Schwimmbades ganz automatisch und ohne zusätzliche Kosten angenehm warm. Die dadurch verringerte Verdunstung auf der Wasseroberfläche hilft zusätzlich beim Wassersparen. Durchschnittlich kann so eine Energiekosten-Ersparnis von bis zu 60% erzielt werden.

**Nutzen Sie Ihren Pool mit maximalem Spaß und minimaler Gefahr.**

Die hochwertige und stabile Konstruktion bietet im geschlossenen Zustand einen optimalen Schutz vor unbeabsichtigtem Hineinfallen und sorgt so für einen kindersicheren und (haus)tiersicheren Pool.

**Schonen Sie Ihren Pool und Ihre Filteranlage langfristig.**

Eine Überdachung senkt, durch das Fernhalten größerer Verschmutzungen den Reinigungsaufwand und ermöglicht Ihnen so ein kosten- und aufwandoptimiertes Schwimmerlebnis.

**Genießen Sie ein längere Poolsaison mit zusätzlichem Badekomfort.**

Die lichtdurchlässigen Scheiben unserer Überdachungen sorgen für ein behagliches Badeklima und halten kühlen Wind draußen. Mit dieser Isolierung und dem Schutz einer Überdachung können Sie Ihre Poolsaison energieeffizient um rund zwei Monate verlängern und Ihren Traum-Pool vom Frühjahr bis in den Herbst hinein wetterunabhängig nutzen.

# Ein Unternehmen mit Tradition





Die drei Generationen. **Ákos Kovács, Róbert Kovács Sen., Róbert Kovács, Loránd Barkassy-Grünfeld.**

Ein Unternehmen zu führen, war immer schon Familiensache. Die von Róbert Kovács und seinem Vater gegründete Firma Aquacomet Kft. entwickelte sich als Familienbetrieb in den vergangenen 30 Jahren zu einer international strukturierten Unternehmensgruppe. Heute ist bereits die dritte Generation Teil des Familienunternehmens.



Geschäftsführer novacomet. **Alexander Seemayer.**


Mit novacomet konnte sich die Unternehmensgruppe nun auch in Deutschland unter der Führung von Alexander Seemayer als starkes mittelständisches Unternehmen etablieren. Dieses Durchsetzungsvermögen im bestehenden Markt ergibt sich aus der frischen und jungen Herangehensweise von novacomet und der unmittelbaren Kooperation mit den erfahrenen und führenden Produktionspartnern der aquacomet Unternehmensgruppe.

Mit fachlicher Expertise und langjähriger Erfahrung in der Schwimmbadbranche bietet novacomet Ihnen den besten Service. Das Kundenwohl und die enge, persönliche Zusammenarbeit stehen dabei im Fokus. Mit Beratung, Planung und Lieferung unserer Fertigpools und Poolüberdachungen bieten wir Ihnen ein Rundum-Service Paket. Lassen Sie sich inspirieren und besprechen Sie Ihre Wünsche mit Ihrem Fachhändler vor Ort.

Gemeinsam realisieren wir Ihre Träume.



VERLASSEN SIE SICH AUF  
**WERT UND LEISTUNG**



# Inhalt

- 3 **Energieeffizienz, Sicherheit, Komfort**  
Ihre Vorteile mit einer novacomet Poolüberdachung
- 4 **Ein Unternehmen mit Tradition**  
Die Familie hinter dem Betrieb
- 8 **Das Werk**  
Unser Produktionsablauf
- 11 **Die Innovation**  
Unsere Produktentwicklung
- 12 **Ein Blick hinter die Kulissen**  
Fachkenntnis und modernste Technologie
- 14 **Unsere Modelle**
  - 14 horizon
  - 24 star
  - 28 flat clear
  - 32 lok
  - 36 visual
  - 40 sky
  - 44 standard clear
  - 48 harmonie plus
  - 52 practic plus
  - 56 creative plus
  - 60 galaxy
  - 66 orion
  - 70 rondo
  - 72 hedone
- 74 **Überblick**  
Produktpalette mit technischen Details

# Seit mehr als 30 Jahren ist unsere Unternehmensgruppe in der Poolbranche tätig und steigert ihre Produktionskapazität von Jahr zu Jahr mit immer neuen und höheren Leistungsrekorden.

Stetiges Wachstum und die damit einhergehende innovative Weiterentwicklung unserer Produkte und Fertigungsabläufe sind ein fester Teil unserer Firmenphilosophie. Schon immer haben wir uns auf die gegenwärtigen aber auch zukünftigen Bedürfnisse unserer Kunden, sowie des Marktes fokussiert. Heute produziert unser Unternehmen auf einer Fläche von über 70.000 m<sup>2</sup>. Unsere professionell ausgestatteten, klimatisierten und neuen Produktionshallen, erstrecken sich über eine Hallenfläche von 15.000 m<sup>2</sup>. Die Produktion wird über ein integriertes Warenwirtschaftssystem (ERP) verwaltet, das den Grundbaustein für alle Abläufe der Produktionsplanung im gesamten Unternehmen darstellt.





Dieses ERP System erfasst alle Prozesse der Fertigung, von Rohmaterialbedarf über Produktions- und Lieferplanung, Qualitätskontrollen bis hin zu Abfallmanagement und Garantieansprüchen. Jedes Produkt aus unserer Herstellung ist mit einem QR-Code ausgestattet, der alle wichtigen Informationen über das jeweilige Werkstück bereitstellt. Durch vorheriges Scannen und Archivieren können alle Verglasungsmaterialien, Aluprofile und Ersatzteile, die im Fertigungsprozess benutzt werden, über mehrere Jahre hinweg nachvollzogen und auch nach Ablauf der Garantiezeit noch eingesehen werden. So können wir unseren Kunden sowohl während als auch nach Ablauf der Garantie weiterhelfen, sollte ein Bauteil ersetzt oder eine Garantie eingelöst werden müssen.

## **Um unsere Produktionskapazitäten stetig zu erweitern, setzen wir auf hochmoderne Fräsmaschinen und automatisierte Bearbeitungsprozesse.**


Obwohl bereits viele unserer Produktionsabläufe voll automatisiert wurden, benötigen alle unserer Produkte viel Arbeitskraft und handwerkliches Können. Deshalb bleiben auch bei zunehmender Automatisierung unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den Produktionshallen immer der wichtigste Baustein unserer Produktfertigung. Die durchschnittlichen Mitarbeiterzahlen unseres Unternehmens liegen bei über 200 Angestellten pro Jahr.



**horizon:** Unsere meist verkaufte Überdachung vereint viele Erfolge unserer Ingenieursarbeit.

## Innovation ist unser Antrieb.

Wir haben immer ein offenes Ohr für Kundenfeedback und lieben es uns weiter zu entwickeln.



Wie in anderen Verbrauchermärkten ist die Produktentwicklung auch in der Poolbranche eine treibende Kraft. Bei uns arbeiten Ingenieurinnen und Ingenieure in steter Kooperation mit den Produktionsmanagement- und Marketingabteilungen. Erst dieses Zusammenspiel unseres gesamten Wissens und unserer Fähigkeiten bringt die gewünschten Resultate. Es gibt zwei grundlegende Richtungen, die wir bei unserer Produktentwicklung verfolgen. Einerseits analysieren wir stetig bereits existierende Produkte, um herauszufinden, wo qualitativ, ästhetisch oder funktional noch Verbesserungspotenzial besteht. Andererseits arbeiten wir auch daran, unsere Produktpalette durch neue Modelle zu erweitern. So produzieren wir nicht nur immer besser Abdeckungssysteme, die zudem noch einfacher und sicherer zu nutzen sind, sondern gestalten gleichzeitig auch unseren Produktionsprozess deutlich effektiver. Diese Effizienz in der Fertigung bringt zusätzlich qualitative Höchstleistung, schnellere Lieferzeiten und nachhaltigere Arbeitsweisen mit sich. Letztlich hilft sie uns zusätzlich den stetig steigenden Materialpreisen und Inflationsauswirkungen entgegenzuwirken und so unsere Preise über Jahre hinweg weitgehend stabil zu halten.

Das Beobachten der sich kontinuierlich ändernden Verbraucherbedürfnisse und Branchenentwicklungen ist ein unerlässlicher Teil der Produktentwicklung. Unsere Produkte werden vorwiegend in Gärten von Privatgrundstücken installiert. Damit werden sie zu einem wesentlichen Bestandteil der Bauumgebung des jeweiligen Grundstückes. Als Liebhaber von moderner Architektur und eindrucksvollen Designs verschreiben wir uns einer modernen und ansprechenden Ästhetik und legen besonderen Wert auf die Details unserer Produkte. In der modernen Architektur werden selbst bei Einfamilienhäusern oft große Glasfronten verbaut. Unsere Überdachungsklassiker sind darauf ausgelegt, sich bestmöglich an Farbe, Form und verschiedenste andere architektonische Merkmale anzupassen und sich so wirkungsvoll und harmonisch in die bestehende Umgebungsästhetik einzufügen.

# Ein Blick hinter die Kulissen

Unsere Überdachungsklassiker werden mit Spitzentechnologie in bester Qualität gefertigt.

## Harmonie zwischen Form und Funktion

### Selbstreinigende Konstruktion

Auf der von Aluprofilen getrennten Ver-  
glasungsoberfläche kann Regenwasser  
problemlos abfließen, was dazu beiträgt,  
Schmutz und Verunreinigungen auf der  
Abdeckung zu verringern.

### Front- und Rückwände mit Klappen oder Flügeltür.

Je nach Modell können die  
Front- und Rückwand abnehm-  
bar, mit Klappe oder mit Flügel-  
Schiebe- oder Seitentüren  
ausgestattet werden. Diese  
Beweglichkeit der Front- und  
Rückelemente erleichtert das  
Lüften des Innenraumes.  
Die nötige Abdichtung wird  
durch hochqualitatives Sili-  
kongummi gewährleistet.

### Seitliche Schiebetür

Zusätzlich zu den beweglichen  
Front- und Rückwänden kann eine  
seitliche Schiebetür verbaut werden.  
Diese ermöglicht den Zugang zum  
Pool, ohne die übrigen Segmente der  
Überdachung bewegen zu müssen.

## Wahrhaft elegantes Design

### Klare Strukturen

Alle Schrauben, Bolzen, Nieten und Verbindungs-  
stücke unserer Überdachungen werden außer-  
halb des Sichtbereiches verbaut.

### Extraflache Laufschiene oder einseitige Führungsschiene

Fast alle unserer  
Modelle kommen mit einer  
extraflachen Laufschiene.  
Höhere Modelle werden mit  
einer einseitigen Führungsschiene  
angeboten.



### NF P90-309

Unsere Überdachungen sind zertifiziert  
nach der französischen Norm „AFNOR  
NF P90-309“ und erfüllen damit alle  
Kindersicherheitsanforderungen.

novacommet Poolüberdachungen werden mit hochqualitative Materialien von marktführenden Herstellern gefertigt.



**Profile**

AlMgSi 0,5 F19 (70x54 mm)  
Die eigens konstruierten Aluminiumprofile werden exklusiv für novacommet bei international renommierten Extrusionsfirmen angefertigt.



**Ersatzteile**

Alle Ersatzteile werden als Einzelanfertigung aus Edelstahl produziert. Alle verwendeten Schrauben und Stifte haben A4 Qualität.



EN 1090




**Pulverbeschichtung**

Wir bieten eine Auswahl an gängigen modernen Standardfarben, alternativ können unsere Überdachungen aber auch in allen erhältlichen RAL-Farben bestellt werden.



**Qualicoat**

Alle verbauten Profile werden in der firmeneigenen, voll-automatisierten, Qualicoat zertifizierten Pulverbeschichtungsanlage beschichtet.



**Abgedichtetes Design**

In der Verglasung unserer Überdachungen wird beidseitig eine EPDM Gummidichtung verbaut.



**Verglasung**

Die langlebige Polycarbonat Verglasung entspricht höchsten Qualitätsstandards, mit beidseitigem UV Schutz und 15 Jahren Herstellergarantie.



**Bewegliche Bauteile**

Die gleichmäßige Bewegung unserer Überdachungen ist den individuell konstruierten Rollen aus hartem Kunststoff zu verdanken, die beidseitig mit staubdichten Kugellagern versehen sind.



**Smart Drive**

Wie bieten unsere Überdachungen optional mit einem mobil steuerbaren Motorantrieb an. Die Applikation ist plattformunabhängig und kann sowohl über iPhone als auch über Android gesteuert werden.






**horizon:** Vielseitigkeit  
bis ins kleinste Detail.

# horizon

Die einmalige Kombination  
aus moderner Architektur  
und Badekomfort

Die Ingenieure von novacommet gehören zu den ersten, die zur Formwelt der zeitgenössischen Architektur das Modell **horizon**, eine leicht adaptierbare Überdachung im minimal Design, entwickelt haben. Die außerordentlich starke Typenstatik ermöglicht eine sichere Nutzung. Zudem fügt es sich mit seiner, super flachen Bauhöhe ästhetisch in den Garten ein und passt sich seiner Umgebung an.





**horizon**

**Farbe** Anthrazit (RAL 7016)

**Maße** L: 625 cm, B: 380 cm, H: 40 cm

**Frontwand** 150 mm Klappe mit 70 mm Gummilippe


## Ein Begleiter für die ganz Familie

Horizon bietet auch den Kleinsten Ihrer Familie eine sicheres Poolerlebnis. Mit elegantem und diskretem Design hält die Abdeckung Ihren Pool nicht nur sauber und warm, sonder schützt zusätzlich vor unbeaufsichtigtem Zugang und ungewolltem Hereinfallen.



"horizon" ist das niedrigste Modell in unserer Produktpalette. Es wurde entwickelt, um dem steigenden Bedarf an flachen Überdachungen auf dem Markt nachzukommen. Mit der eleganten Form und vollautomatischer Arretierung ist dieses Modell eines der meistgefragten Überdachungsmodelle in Europa.





**horizon high** überzeugt ebenso mit dynamisch elegantem Design und bietet durch die veränderte Form genug Stabilität, um auch bei größeren Überdachungen zum Einsatz zu kommen. Die gebogene Oberfläche lässt Kondenswasser auf der Verglasung schneller abfließen.



**horizon high**

**Farbe** Weißaluminium (RAL 9006)

**Maße** L: 750 cm, B: 450 cm, H: 70 cm

**Frontwand** 150 mm Klappe mit 70 mm Gummilippe










**horizon**

**Farbe** Anthrazit (RAL 7016)

**Maße** L: 1100 cm, B: 550 cm, H: 60 cm

**Frontwand** 120 mm Klappe mit 50 mm Gummilippe







**horizon**

**Farbe** Weißaluminium (RAL 9006)

**Maße** L: 1050 cm, B: 500 cm, H: 75 cm

**Frontwand** 180 mm Klappe mit 100 mm Gummilippe





Ein stilsicheres  
Komplettpaket  
mit moderner  
Eleganz

# star

Dank des Kobbogen-Querschnitts ist dieses Modell, im Vergleich zu seiner Breite, flach gebaut und erfüllt sowohl mechanisch als auch ästhetisch die vielseitigen Anforderungen einer Schwimmbadüberdachung. Selbst in eingefahrenem Zustand bleibt die sanfte Formsprache der Rundungen erhalten, die sich wirkungsvoll in Ihren Garten integrieren lässt.





**star plus**


**Farbe** Weißaluminium (RAL 9006)

**Maße** L: 915 cm, B: 440 cm, H: 80 cm

**Frontwand** Hochklappbar 400 mm mit 50 mm Gummilippe







**flat clear**

**Farbe** Weißaluminium (RAL 9006)

**Maße** L: 1100 cm, B: 450 cm, H: 90 cm

**Frontwand** Schiebbar mit 50 mm Gummilippe



# flat clear

Nachhaltigkeit mit  
modernster Ästhetik

Dieses Modell gleicht optisch unserer **star** Überdachung und wird mit seiner leichteren Bauweise oft als gäniges Alternativmodell eingesetzt. Dank der Korbbogenform ist diese Überdachung flach bei einer bemerkenswerten Spannweite von bis zu 5.75 m.



**flat clear**

**Farbe** Weißaluminium (RAL 9006)


**Maße** L: 650 cm, B: 400 cm, H: 85 cm

**Frontwand** Hochklappbar 350 mm mit 50 mm Gummilippe

**flat clear:** Die seitliche Schiebetür kann modellunabhängig verbaut werden und bietet einen einfachen Zugang zum Becken.







**Lok**  
**Farbe** Weißaluminium (RAL 9006)  
**Maße** L: 1015 cm, B: 480 cm, H: 230 cm  
**Frontwand** Schiebbar mit 50 mm Gummilippe und Schiebetür



# lok

Die clevere Lösung für alle, die auch bei flacher Überdachung eine geräumige Vorhalle bevorzugen


Bei flacheren Modellen wird oft davon ausgegangen, dass der Pool aufgrund der geringen Überdachungshöhe im geschlossenen Zustand nicht genutzt werden kann. Unsere Antwort auf diese Annahme ist das Modell **lok**. Es wird aus Komponenten der höheren **harmonie** / **harmonie plus** Modellen und den flacheren **sun** / **sky** bzw. **star** / **star plus** Modellen zusammengestellt. Diese Kombination ermöglicht das Nutzen der geräumigen Vorhalle, während der Rest der Überdachung sich flach und dezent in das Gesamtbild Ihres Gartens einfügt.



**lok**  
**Farbe** Weißaluminium (RAL 9006)  
**Maße** L: 1015 cm, B: 480 cm, H: 230 cm  
**Frontwand** Schiebbar mit 50 mm Gummilippe und Schiebetür







# visual

Zurückhaltende Eleganz  
kombiniert mit moderner  
Formenwelt


Dieses Modell überzeugt mit seiner zurückhaltenden Erscheinung. Das Zusammenspiel aus flachen und gebogenen Elementen erfordert besonderes handwerkliches Können. Je nach Wunsch ist das Modell mit mäßig flacher oder besonders flacher Konstruktionshöhe lieferbar.

**visual**

**Farbe** Weiß (RAL 9010)


**Maße** L: 915 cm, B: 440 cm, H: 90 cm

**Frontwand** Hochklappbar 450 mm mit 50 mm Gummilippe









# sky

Spannen Sie den Bogen  
zwischen Funktionalität  
und Eleganz

Als eines der ersten etablierten Überdachungsmodelle ist **sky** ein absoluter novacomet Klassiker. Die Leichtmetallkonstruktion mit kreisbogenförmigem Querschnitt lässt sich einfach und elegant in fast jede Umgebung integrieren. Durch die verstärkten, gebogenen Profile kann **sky** mit einer Spannweite von bis zu 7 m verbaut werden.

**sky**

**Farbe** Weißaluminium (RAL 9006)

**Maße** L: 915 cm, B: 440 cm, H: 155 cm

**Frontwand** Schiebbar mit 70 mm Gummilippe



**sky:** Nutzen Sie Ihren Pool auch mit geschlossener Abdeckung. So können Sie auch bei schlechterem Wetter gemütliche Stunden im warmen Wasser genießen.






Unser Klassiker in  
Leichtbauweise

# standard clear

Diese Überdachung ist unser Alternativmodell zu **sky**. Optisch unterscheiden sich die zwei Modelle nicht. **standard clear** ist durch die leichteren Profilsystem mit einer Spannweite von bis zu 5,75 m installierbar und bietet für diese Überdachungsweiten das ideale Preis-Leistungs-Verhältnis. Das bogenförmige Design bietet extra geräumigen Badekomfort. Aufgrund ihrer Höhe ist die Überdachung auch in geschlossenem Zustand nutzbar.



**standard clear**

**Farbe** Weißaluminium (RAL 9006)

**Maße** L: 760 cm, B: 425 cm, H: 140 cm

**Frontwand** Schiebbar mit 70 mm Gummilippe

**standard clear:** Lassen Sie Ihren Blick schweifen und genießen Sie eine ungehinderte Aussicht vom Himmel bis zur umgebenden Landschaft.




**standard clear**

**Farbe** Weißaluminium (RAL 9006)

**Maße** L: 760 cm, B: 425 cm, H: 140 cm

**Frontwand** Schiebbar mit 70 mm Gummilippe





Mehr Raum für  
mehr Erholung

# harmonie plus

Diese korbboogenförmige Überdachung bietet durch die begehbare Höhe und maximale Verglasungsfläche den Komfort eines Indoorpools mit Rundumblick. Die perfekte Lösung für alle, die auch nach dem Schwimmen noch gemütlich Zeit unter der Überdachung verbringen wollen. Bei Bedarf kann die teleskopartige Überdachung auch komplett eingefahren werden.








**harmonie plus**

**Farbe** Weißaluminium (RAL 9006)

**Maße** L: 1100 cm, B: 500 cm, H: 220 cm

**Frontwand** Hochklappbar 400 mm mit 50 mm Gummilippe





Die Kombination aus Funktionalität, Komfort und Design.

# practic plus

Die asymmetrische Kombination aus gewölbten und eckigen Formen ist nicht nur visuell ansprechend, sondern in vielen Fällen auch sehr praktisch. Sie bietet, trotz ihrer kompakten Außenmaße, einen geräumigen Innenraum, der seitlich begehrbar ist.








**practic plus**

**Farbe** Weißaluminium (RAL 9006)

**Maße** L: 1100 cm, B: 500 cm, H: 230 cm

**Frontwand** Schiebbar mit 50 mm Gummilippe und Schiebetür





Eine innovative Überdachungslösung,  
die sich direkt in den Wohnraum  
integrieren lässt

# creative plus


Immer öfter werden Pools direkt in der Terrasse verbaut oder in der Nähe einer Mauer platziert. Mit dem **creative plus** Modell kann sich Ihre Poolüberdachung problemlos in den vorhandenen Wohnraum einfügen, da die Laufschiene einseitig an einer Wand oder Mauer verbaut werden kann.

**creative plus**

**Farbe** Weißaluminium (RAL 9006)

**Maße** L: 1000 cm, B: 525 cm, H: 225 cm

**Frontwand** Fix mit 50 mm Gummilippe und Schiebetür



**creative plus**

**Farbe** Weißaluminium (RAL 9006)

**Maße** L: 1400 cm, B: 499 cm, H: 280 cm

**Frontwand** Fix mit 50 mm Gummilippe und Drehtür






Eine vielseitige Konstruktion mit  
überragenden Dimensionen und  
fließenden Formen

# galaxy

Dieses Modell überzeugt mit einer extra weiten Überdachungsspanne von bis zu 10 m. Es ist fest montiert und nicht verschiebbar, lässt sich aber auf der gesamten Länge in 2 m Höhe öffnen. Dies ermöglicht einen einfachen Zugang zu Becken. Für noch mehr Freiraum lässt sich **galaxy** mit einer halbrunden Frontwand erweitern. Diese bietet einen weitläufigen Eingang, der mithilfe von verschiebbaren Kugelsektoren einfach geöffnet werden kann.





**galaxy**

**Farbe** Weißaluminium (RAL 9006)

**Maße** L: 1350 cm, B: 800 cm, H: 270 cm

**Frontwand** "Iris"





**galaxy**

**Farbe** Weißaluminium (RAL 9006)

**Maße** L: 1350 cm, B: 800 cm, H: 270 cm

**Frontwand** "Iris"





**galaxy 170**  
**Farbe** Anthrazit (RAL 7016)  
**Maße** L: 3200 cm, B: 1400 cm, H: 370 cm  
**Frontwand** Fix mit doppelter Schiebetür

Echtes Schwimmhallenfeeling  
für eindrucksvolle Projekte

# galaxy<sup>170</sup>

Als großer Bruder des **galaxy** Modells ist **galaxy 170** unser weitläufigstes Überdachungsmodell und darauf ausgelegt bei öffentlichen Poolprojekten Anwendung zu finden. Es bietet die perfekte Überdachungslösung für Becken in Hotelanlagen und Wasserparks. Durch die namensgebenden 170er Profile kann die verstärkte Konstruktion mit einer Spannweite von bis zu 14 m verbaut werden.






# orion

In diesem Spitzenmodell vereinen sich geräumiger Badekomfort und langjährige Beständigkeit

Dieses Modell zeichnet sich durch seine kantige Formgebung aus und wird ohne Laufschiene montiert. **orion** kann mit einer Spannweite von bis zu 9 m installiert werden. Das verbaute Profilsystem mit Edelstahl Versteifungselementen im Inneren sorgt für besonders hohe Stabilität. Die Überdachung ist in zweifarbigen Versionen erhältlich.




**orion**

**Farbe** Weiß (RAL 9010) + Silbereloxiert

**Maße** L: 1000 cm, B: 560 cm, H: 280 cm

**Frontwand** Schiebbar mit 50 mm Gummilippe und Schiebetür



**orion 5**

**Farbe** Anthrazit (RAL 7016) + Silbereloxiert

**Maße** L: 1800 cm, B: 900 cm, H: 280 cm


**Frontwand** Schiebbar mit 50 mm Gummilippe und doppelter Schiebetür



# orion<sub>5</sub>

Unser einzigartiger Motorantrieb mit Fernbedienung bewegt diese massive Überdachung gleichmäßig und geräuschlos

Diese Erweiterung des robusten **orion** Modells überzeugt mit einer fünfeckigen Dachkonstruktion. Durch die zusätzliche statische Stabilität kann sie mit bis zu 10 m Spannweite gefertigt werden. Die massiven Einzelsegmente beider Überdachungen lassen sich händisch leicht bewegen. Wahlweise ist **orion 5** aber auch als speziell entwickelte, motorisierte Überdachungsvariante erhältlich. Diese lässt sich komfortabel per Fernbedienung steuern.




# rondo

Zeitlose Formsprache für das Rundum-Wellnessgefühl;  
auch an regnerischen Tagen

Mit seiner klassischen Formensprache sorgt **rondo** für ein Wellnesserlebnis, das Sie wetterunabhängig genießen können. Die kuppelförmige Abdeckung wurde speziell als Whirlpoolüberdachung entwickelt, kann allerdings auch bei anderen Poolprojekten zum Einsatz kommen. Sie ist in zwei verschiedenen Größen erhältlich, die jeweils genug Platz rund um den Pool bieten. Die Abdeckung lässt sich problemlos öffnen und kann bei Bedarf zu einem Halbkreis zusammengeschoben werden.

**rondo**  
**Farbe** Weißaluminium (RAL 7016)  
**Maße** ø 3,74 m





**hedone**  
**Farbe** Anthrazit (RAL 7016)  
**Maße** L: 300 cm, B: 297 cm, H: 240 cm  
**Frontwand** fix, mit Schiebetür

Nur ein wetterfester Outdoor-Whirlpool kann sein volles Potenzial entfalten


# hedone

Egal, ob mitten im Garten oder direkt an der Hauswand, **hedone** bietet in allen Lagen eine passende Überdachungslösung. Bei gutem Wetter können die weitläufigen Schiebetüren für ein sommerliches Outdoor-Gefühl geöffnet werden. Aber auch bei sinkenden Außentemperaturen bleibt Ihr Whirlpool, dank der wetterfesten Überdachung, gemütlich warm.



## star

Niedriges Überdachungsmodell  
mit Korbbogen-Queerschnitt



### Maße

Breite: 3,50 m – 7,00 m  
Höhe\*: 0,80 m – 1,16 m  
(abhängig von der Breite)

### Schienebahn

Superflache Schiene (12 mm)

### Farbauswahl der Profile

(RAL 9006) Weißaluminium  
(RAL 9010) Weiß  
(RAL 9007) Graualuminium  
(RAL 7016) Anthrazit  
(RAL 9005) Tiefschwarz

### Verglasung

PC-Platten glasklar (star plus)  
PC Doppelstegplatten (star)

### Arretierung

Automatische Arretierung


### Frontwandausführung

Schiebbar mit 50 mm  
Gummilippe

Auf Wunsch auch in allen  
RAL-Farben erhältlich.

## flat clear

Niedriges Überdachungsmodell  
mit Korbbogen-Queerschnitt



### Maße

Breite: 3,50 m – 5,50 m  
Höhe\*: 0,80 m – 0,99 m  
(abhängig von der Breite)

### Schienebahn

Superflache Schiene (12 mm)

### Farbauswahl der Profile

(RAL 9006) Weißaluminium  
(RAL 7016) Anthrazit

### Verglasung

PC-Platten glasklar (flat clear)  
PC Doppelstegplatten (flat thermo)

### Arretierung

Intelligente Arretierung

### Frontwandausführung

Schiebbar mit 50 mm  
Gummilippe

Auf Wunsch auch in allen  
RAL-Farben erhältlich.

## sky

Überdachungsmodell mit  
kreisbogenförmigem Queerschnitt



### Maße

Breite: 3,50 m – 7,00 m  
Höhe\*: 1,10 m – 1,80 m  
(abhängig von der Breite)

### Schienebahn

Superflache Schiene (12 mm)

### Farbauswahl der Profile

(RAL 9006) Weißaluminium  
(RAL 9010) Weiß  
(RAL 9007) Graualuminium  
(RAL 7016) Anthrazit  
(RAL 9005) Tiefschwarz

### Verglasung

PC-Platten glasklar (sky)  
PC Doppelstegplatten (sun)

### Arretierung

Automatische Arretierung

### Frontwandausführung

Schiebbar mit 50 mm  
Gummilippe

Auf Wunsch auch in allen  
RAL-Farben erhältlich.

## standard clear

Überdachungsmodell mit  
kreisbogenförmigem Queerschnitt



### Maße

Breite: 3,50 - 5,50 mm  
Höhe\*: 1,10 - 1,74 m  
(abhängig von der Breite)

### Schienebahn

Superflache Schiene (12 mm)

### Farbauswahl der Profile

(RAL 9006) Weißaluminium  
(RAL 7016) Anthrazit

### Verglasung

PC-Platten glasklar (standard clear)  
PC Doppelstegplatten (standard  
thermo)

### Arretierung

Intelligente Arretierung

### Frontwandausführung

Schiebbar mit 50 mm  
Gummilippe

Auf Wunsch auch in allen  
RAL-Farben erhältlich.

Maße:

Die genauen Angaben für Ihre maßgefertigte Überdachung entnehmen Sie den individuellen Angebotszeichnungen.

\* Angegebene Höhen gelten für 4-teilige Ausführung und sind annähernde Werte.

# horizon

Rechteckiges, flaches Modell,  
mit geraden Seitenwänden



## Maße

Breite: 3,50 m – 5,75 m  
Höhe\*: 0,47 m – 0,51 m  
(abhängig von der Breite)

## Schienenbahn

Superflache Schiene (12 mm)

## Farbauswahl der Profile

(RAL 9006) Weißaluminium  
(RAL 9010) Weiß  
(RAL 9007) Graualuminium  
(RAL 7016) Anthrazit  
(RAL 9005) Tiefschwarz

## Verglasung

PC-Platten glasklar

## Arretierung:

Intelligente Arretierung

## Frontwandausführung

Klappe 120-180 mm

Auf Wunsch auch in allen  
RAL-Farben erhältlich.

# horizon high

Rechteckiges, flaches Modell,  
mit geraden Seitenwänden



## Maße

Breite: 3,50 - 6,25 m  
Höhe\*: 0,64 - 0,76 m  
(abhängig von der Breite)

## Schienenbahn

Superflache Schiene (12 mm)

## Farbauswahl der Profile

(RAL 9006) Weißaluminium  
(RAL 9010) Weiß  
(RAL 9007) Graualuminium  
(RAL 7016) Anthrazit  
(RAL 9005) Tiefschwarz

## Verglasung

PC-Platten glasklar

## Arretierung:

Intelligente Arretierung


## Frontwandausführung

Klappe 120-180 mm

Auf Wunsch auch in allen  
RAL-Farben erhältlich.

# visual

Niedriges Überdachungsmodell mit  
Trapez-Queerschnitt



## Maße

Breite: 3,50 m – 5,00 m / 5,50 m  
Höhe\*: 0,63 m – 0,69 m / 1,13 m  
(abhängig von der Breite  
und vom Modell)

## Schienenbahn

Superflache Schiene (12 mm)

## Farbauswahl der Profile

(RAL 9006) Weißaluminium  
(RAL 9010) Weiß  
(RAL 9007) Graualuminium  
(RAL 7016) Anthrazit  
(RAL 9005) Tiefschwarz

## Verglasung

PC-Platten glasklar

## Arretierung

Automatische Arretierung


## Frontwandausführung

Schiebbar mit 50 mm  
Gummilippe

Auf Wunsch auch in allen  
RAL-Farben erhältlich.

# lok

Überdachungsmodell mit  
erhöhter Vorhalle



## Maße

Breite: 4,00 m – 7,00 m  
Höhe\*: 2,00 m – 2,30 m  
(abhängig von der Breite)

## Schienenbahn

Superflache Schiene (12 mm)

## Farbauswahl der Profile

(RAL 9006) Weißaluminium  
(RAL 9010) Weiß  
(RAL 9007) Graualuminium  
(RAL 7016) Anthrazit  
(RAL 9005) Tiefschwarz

## Verglasung

PC-Platten glasklar oder  
PC Doppelstegplatten

## Arretierung

Automatische Arretierung

## Frontwandausführung

Schiebbar mit 50 mm  
Gummilippe

Auf Wunsch auch in allen  
RAL-Farben erhältlich.

Verglasung:

PC: beidseitig UV-stabilisierte und koextrudierte Polycarbonat-Platte    Doppelstegplatten: 6-10 mm    glasklare Platten: 3-4 mm    Verwendung abhängig vom Modell

# harmonie plus

Hohes Überdachungsmodell mit Korbboogen-Queerschnitt



## Maße

Breite: 4.00 m – 7.00 m  
Höhe\*: 2.10 m – 2.50 m  
(abhängig von der Breite)

## Schienenbahn

Superflache Schiene (12 mm)

## Farbauswahl der Profile

(RAL 9006) Weißaluminium  
(RAL 9010) Weiß  
(RAL 9007) Graualuminium  
(RAL 7016) Anthrazit  
(RAL 9005) Tiefschwarz

## Verglasung

PC-Platten glasklar (harmonie plus)  
PC Doppelstegplatten (harmonie)

## Arretierung

Automatische Arretierung

## Frontwandausführung

Schiebbar mit 50 mm  
Gummilippe

Auf Wunsch auch in allen  
RAL-Farben erhältlich.

# practic plus

Hohes, asymmetrisch gebautes Überdachungsmodell



## Maße

Breite: 4.00 – 5.50 m  
Höhe\*: 2.10 – 2.25 m  
(abhängig von der Breite)

## Schienenbahn

Superflache Schiene (12 mm)

## Farbauswahl der Profile

(RAL 9006) Weißaluminium  
(RAL 9010) Weiß  
(RAL 9007) Graualuminium  
(RAL 7016) Anthrazit  
(RAL 9005) Tiefschwarz

## Verglasung

PC-Platten glasklar

## Arretierung

Automatische Arretierung


## Frontwandausführung

Schiebbar mit 50 mm  
Gummilippe

Auf Wunsch auch in allen  
RAL-Farben erhältlich.

# creative plus

Hohes, an der Wand montiertes Überdachungsmodell



## Maße

Breite: 4.00 m – 6.50 m  
Höhe\*: 2.20 m – 2.80 m  
(abhängig von der Breite)

## Schienenbahn

Superflache Schiene (12 mm)

## Farbauswahl der Profile

(RAL 9006) Weißaluminium  
(RAL 9010) Weiß  
(RAL 9007) Graualuminium  
(RAL 7016) Anthrazit  
(RAL 9005) Tiefschwarz

## Verglasung

PC-Platten glasklar

## Arretierung

Automatische Arretierung

## Frontwandausführung

Fix mit Dreh- oder  
Schiebetür

Auf Wunsch auch in allen  
RAL-Farben erhältlich.

# charisma

Hohes Überdachungsmodell mit großer Spannweite



## Maße

Breite: 3.50 m – 7.00 m  
Höhe\*: 2.20 m – 2.40 m  
(abhängig von der Breite)

## Schienenbahn

Führungsschiene

## Farbauswahl der Profile

(RAL 9006) Weißaluminium  
(RAL 9010) Weiß  
(RAL 9007) Graualuminium  
(RAL 7016) Anthrazit  
(RAL 9005) Tiefschwarz

## Verglasung

PC-Platten glasklar

## Arretierung

Automatische Arretierung

## Frontwandausführung

Schiebbar mit 50 mm  
Gummilippe

Auf Wunsch auch in allen  
RAL-Farben erhältlich.

Maße:

Die genauen Angaben für Ihre maßgefertigte Überdachung entnehmen Sie den individuellen Angebotszeichnungen.  
\* Angegebene Höhen gelten für 4-teilige Ausführung und sind annähernde Werte.

# galaxy

Hohes, fix montiertes  
Überdachungsmodell



## Maße

Breite: 5,50 m – 10,00 m  
Höhe\*: 2,57 m – 2,77 m  
(abhängig von der Breite)

## Schienenbahn

Ohne Laufschiene

## Farbauswahl der Profile

(RAL 9010) Weiß  
(RAL 7016) Anthrazit

## Verglasung

PC-Platten glasklar und  
PC Doppelstegplatten

## Arretierung

Fix verschraubt


## Frontwandausführung

Fix mit doppelter Schiebetür

Auf Wunsch auch in allen  
RAL-Farben erhältlich.

# galaxy 170

Korbbogenförmige, hohe  
Überdachung mit großer Spannweite



## Maße

Breite: 9,00 m – 14,00 m  
Höhe\*: 2,57 m – 3,54 m  
(abhängig von der Breite)

## Schienenbahn

Ohne Laufschiene

## Farbauswahl der Profile

(RAL 9010) Weiß  
(RAL 7016) Anthrazit

## Verglasung

PC-Platten glasklar und  
PC Doppelstegplatten

## Arretierung

Fix verschraubt

## Frontwandausführung

Fix mit doppelter Schiebetür

Auf Wunsch auch in allen  
RAL-Farben erhältlich.

# orion

Hohes Überdachungsmodell  
mit großer Spannweite



## Maße

Breite: 5,00 m – 9,00 m  
Höhe\*: 2,57 m – 2,81 m  
(abhängig von Breite und Modell)

## Schienenbahn

Führungsschiene

## Farbauswahl der Profile

(RAL 9010) Weiß / eloxiert  
(RAL 7016) Anthrazit / eloxiert

## Verglasung

PC-Platten glasklar

## Arretierung

Drehkopfschrauben

## Frontwandausführung

Verschiebbar mit  
doppelter Schiebetür

Auf Wunsch auch in allen  
RAL-Farben erhältlich.

# orion 5

Fünfeckige, hohe Überdachung  
mit großer Spannweite



## Maße

Breite: 5,00 m – 10,00 m  
Höhe\*: 2,40 m – 3,00 m  
(abhängig von Breite und Modell)

## Schienenbahn

Führungsschiene

## Farbauswahl der Profile

(RAL 9010) Weiß / eloxiert  
(RAL 7016) Anthrazit / eloxiert

## Verglasung

PC-Platten glasklar

## Arretierung

Drehkopfschrauben

## Frontwandausführung

Verschiebbar mit  
doppelter Schiebetür

Auf Wunsch auch in allen  
RAL-Farben erhältlich.

Verglasung:

PC: beidseitig UV-stabilisierte und koextrudierte Polycarbonat-Platte    Doppelstegplatten: 6-10 mm    glasklare Platten: 3-4 mm    Verwendung abhängig vom Modell

## rondo

Kuppelförmige  
Whirlpool-Überdachung



### Maße

Breite: 3,74 m und 4,74 m  
Höhe: 2,30 m

### Schienenbahn

Ohne Laufschielen

### Farbauswahl der Profile

(RAL 9006) Weißaluminium  
(RAL 9010) Weiß  
(RAL 9007) Graualuminium  
(RAL 7016) Anthrazit  
(RAL 9005) Tiefschwarz

### Verglasung

PC Doppelstegplatten

### Arretierung

Versperrbare  
Segmentsicherungen

### Frontwandausführung

-

Auf Wunsch auch in allen  
RAL-Farben erhältlich.

## hedone

Rechteckige  
Whirlpool-Überdachung



### Maße

Breite/Länge: 3,00x2,97m  
Höhe: 2,40 m

### Schienenbahn

Ohne Laufschielen

### Farbauswahl der Profile

(RAL 9006) Weißaluminium  
(RAL 9010) Weiß  
(RAL 9007) Graualuminium  
(RAL 7016) Anthrazit  
(RAL 9005) Tiefschwarz

### Verglasung

PC-Platten glasklar

### Arretierung

Versperrbare  
Segmentsicherungen

### Frontwandausführung

Fix mit einfacher Schiebetür

Auf Wunsch auch in allen  
RAL-Farben erhältlich.

## Farbauswahl



Weißaluminium  
(RAL 9006)



Weiß  
(RAL 9010)



Graualuminium  
(RAL 9007)



Anthrazit  
(RAL 7016)



Tiefschwarz  
(RAL 9005)


## orion Farbauswahl



Anthrazit / eloxiert  
(RAL 7016)



Weiß / eloxiert  
(RAL 9010)



VERLASSEN SIE SICH AUF  
**WERT UND LEISTUNG**

Technische Änderungen vorbehalten. Wir übernehmen keine Verantwortung für Druckfehler.  
Das Kopieren im Ganzen oder in Teilen ist untersagt.

swimmin' in the rain



Ihr Partner:



365 TAGE ENTSPANNUNG